



A2C

Advanced Carbide Coating

FRAISES EN CARBURE



CODE DES FORMES ET GEOMETRIES STANDARD DES FRAISES EN CARBURE MONOBLOC A2C


Code	A	B	C	D	L1	L2	d	L3	d1	L4
Signification	Nombre de dents	Géométrie de l'hélice	Profil de la denture	Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Diamètre de queue	Longueur de queue	Diamètre dégagement	Double hélice
Exemple	3	4	3	16	40	120	16	60	15	20
	Z = 3	Rotation à droite ; double hélice	Profil de $\frac{1}{2}$ finition							

→ Fraise 343.16.40.120.16.60.15.20

Options : -Gorge Circlips

-DIAMECO+

DIAMECO+
(option)



Gorge Circlips
(option)


A

Nombre de dents


1	2	3	4
Z = 1	Z = 2	Z = 3	Z = 4

B

Géométrie Hélice




ROTATION A DROITE



ROTATION A GAUCHE

C

Profil de la denture



Majorations sur prix de base	Prix de Base	+ 8%	+ 12%	+ 16%
	Finition	$\frac{1}{2}$ Finition	$\frac{1}{2}$ Ebauche	Ebauche

Bois massifs

Agglomérés

DIMENSION DES FRAISES

[illegible]